

Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) 1907/2006



Handelsname : GK-Sperrgrund
weiss
D001035
Überarbeitet am : 23.02.2012 Version : 4.0.0
Druckdatum : 23.02.2012

1. Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

Angaben zum Produkt

Handelsname: **GK-Sperrgrund D 1035**
Verwendungszweck: Grundanstrich
Hersteller/Lieferant: **HAERING GmbH**
Mühlstrasse 2 - 10
D – 74199 Unterheinriet

Notfallauskunft: Telefon: + 49 (0) - 761 / 19240 (Giftnotruf Freiburg)
Telefon: 07130 / 4702-0
Telefax: 07130 / 470210
E-Mail: info@haering-lacke.de

2. Mögliche Gefahren

Gefahrenbezeichnungen: entfällt
Besondere Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt: Das Produkt ist nicht kennzeichnungspflichtig aufgrund des Berechnungsverfahrens der "Allgemeinen Einstufungsrichtlinie für Zubereitungen der EG" in der letztgültigen Fassung.

3. Zusammensetzung/Angaben zu den Bestandteilen

Chemische Charakterisierung des Produktes

Beschreibung: Grundanstrich mit anorganischen Pigmenten und Füllstoffen.
Gefährliche Inhaltsstoffe: Keine Angabe

| CAS-Nr. | Bezeichnung | % | Kennbuchstaben | R-Sätze |
|---------|-------------|---|----------------|---------|
| - | - | - | - | - |

4. Erste Hilfe Maßnahmen

Allgemeine Hinweise: Bei Auftreten von Symptomen oder in Zweifelsfällen ärztlichen Rat einholen.
Nach Einatmen: Bei Reizung der Atemwege durch das Produkt: Arzt hinzuziehen. Frischluft zuführen.
Nach Hautkontakt: Verunreinigte Kleidungsstücke unverzüglich entfernen. Mit Wasser und Seife abwaschen, nachspülen. Keine Lösemittel oder Verdünnungen verwenden !
Nach Augenkontakt: Kontaktlinsen entfernen, Augenlider geöffnet halten. Reichlich mit Wasser spülen (10-15 Min.). Einen Arzt rufen.
Nach Verschlucken: Umgehend einen Arzt aufsuchen. Betroffenen ruhig halten. Kein Erbrechen herbeiführen.

5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Geeignete Löschmittel: Schaum (alkoholbeständig), Kohlendioxid, Pulver, Sprühnebel (Wasser).
Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel: Wasservollstrahl.
Besondere Gefährdung durch den Stoff oder die Zubereitung selbst, seine Verbrennungsprodukte oder entstehende Gase: Bei Brand können giftige Gase entstehen. Brandgase nicht einatmen.
Besondere Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung: Ggf. Atemschutzgerät erforderlich.
Zusätzliche Hinweise: Löschwasser nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Wässriges, flüssiges Produkt ist nicht brennbar, solange der Wasseranteil

Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) 1907/2006



Handelsname : GK-Sperrgrund
weiss
D001035
Überarbeitet am : 23.02.2012 Version : 4.0.0
Druckdatum : 23.02.2012

vorhanden ist.

6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen: Schutzvorschriften (siehe Kapitel 7 und 8) beachten. Keine weiteren, besonderen Maßnahmen erforderlich.

Umweltschutzmaßnahmen: Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Bei der Verschmutzung von Flüssen, Seen oder Abwasserleitungen entsprechend den örtlichen Gesetzen die jeweils zuständigen Behörden in Kenntnis setzen

Verfahren zur Reinigung/Aufnahme: Ausgetretenes Material mit unbrennbarem Aufsaugmittel (z.B. Sand, Erde, Kieselgur, Vermiculite) eingrenzen und zur Entsorgung nach den örtlichen Bestimmungen in den dafür vorgesehenen Behältern sammeln. Daraufhin in Abfallgebinde aufnehmen, nicht verschliessen (CO₂-Entw.). Vorzugsweise mit viel Wasser oder Reinigungsmittel säubern, möglichst keine Lösemittel benutzen.

7. Handhabung und Lagerung

Handhabung / Hinweise zum sicheren Umgang: Bei und nach der Verarbeitung für gute Durchlüftung von Räumen sorgen. Bei sachgemäßer Verwendung keine besonderen Schutzmaßnahmen erforderlich.
Das Produkt ist nicht brennbar.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:
Anforderungen an Lagerräume und Behälter: Behälter dicht geschlossen halten. Behälter nicht mit Druck leeren, kein Druckbehälter! Geöffnete Behälter sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um jegliches Austreten zu verhindern.
Von stark sauren und alkalischen Materialien sowie Oxidationsmitteln fernhalten.

Zusammenlagerungshinweise: Stets in Behältern aufbewahren, die dem Originalgebinde entsprechen. Hinweise auf dem Etikett beachten. Vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen. Vor Frost schützen.

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:

Lagerklasse:

8. Expositionsbegrenzungen und persönliche Schutzausrüstung

Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten: Das Produkt enthält keine relevanten Mengen von Stoffen mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten.

Persönliche Schutzausrüstung:

Atemschutz: Nur beim Spritzen ohne ausreichende Absaugung.

Handschutz: Hautschutzcreme

Augenschutz: Bei Gefahr von Spitzern: Schutzbrille

Körperschutz: Bei bestimmungsgemäßer Anwendung ist kein Körperschutz durch einen Vollschutz-Schutzanzug oder Stiefel erforderlich.
Siehe auch Kapitel 6 und 12

Umweltschutzmaßnahmen

9. Physikalische und chemische Eigenschaften

Erscheinungsbild:

Form: dickflüssig

Farbe: weiss

Geruch: charakteristisch

Sicherheitsrelevante Daten:

Zustandsänderung:

Siedepunkt/-bereich (1013 hPa): 100°C

Flammpunkt: nicht anwendbar

Selbstentzündlichkeit: Das Produkt ist nicht selbstentzündlich.

Explosionsgefahr: Das Produkt ist nicht explosionsgefährlich.

Dichte (20°C): ca. 1,3 g/cm³

Löslichkeit:

Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) 1907/2006



Handelsname : GK-Sperrgrund
weiss
D001035
Überarbeitet am : 23.02.2012 Version : 4.0.0
Druckdatum : 23.02.2012

in Wasser bei: wasserverdünnbar
Viskosität: dickflüssig
pH-Wert: ca. 8,0 – 8,5
Weitere Angaben:

10. Stabilität und Reaktivität

zu vermeidende Bedingungen: Bei Anwendung der empfohlenen Vorschriften zur Lagerung und Handhabung stabil (siehe Abschnitt 7).
zu vermeidende Stoffe: Keine besonderen Vorschriften zu beachten.
Gefährliche Zersetzungsprodukte: Bei hohen Temperaturen können gefährliche Zersetzungsprodukte wie z.B. Kohlendioxid, Kohlenmonoxid, Rauch entstehen.

11. Angaben zur Toxikologie

Weitere Hinweise zur Toxikologie: Bei sachgemäßer Verwendung sind keine schädigenden Auswirkungen bekannt.
Toxikologische Prüfung: Keine Daten über das Produkt verfügbar
Erfahrung aus der Praxis: Keine Daten vorhanden

12. Angaben zur Ökologie

Mobilität: Keine Daten vorhanden
Persistenz und Abbaubarkeit: Es sind keine Angaben über die Zubereitung verfügbar.
Bioakkumulationspotential: Keine Daten vorhanden
Ergebnis der Ermittlung der PBT-Eigenschaften: Keine Daten vorhanden
Weitere Hinweise zur Ökologie: Nicht in Gewässer, Kanalisation oder ins Erdreich gelangen lassen.
Andere schädliche Wirkungen: Keine Daten vorhanden

13. Hinweise zur Entsorgung

Produkt: Flüssiges Produkt darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Nicht in Gewässer, Kanalisation oder ins Erdreich gelangen lassen.
Empfehlung: Materialreste können eingetrocknet als Baustellenabfälle, Altfarben – ausgehärtet, oder als Hausmüll entsorgt werden.
Abfallschlüssel: 08 01 12 Farb- und Lackabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 01 11 fallen.
Ungereinigte Verpackungen: Nur restentleertes Gebinde zum Recycling geben. Nicht ausgehärtete Reste wie Produkt entsorgen.

14. Angaben zum Transport

Landtransport ADR/RID und GGVS/GGVE

| | |
|----------------------------|---------------------|
| RID/ADR/GGVS/GGVE Klasse - | Ziffer/Buchstabe: - |
| Warntafel: Gefahr Nr.: - | |
| Bezeichnung des Gutes: - | |
| Bemerkungen: - | |

Binnenschifftransport ADN/ADNR

| | |
|--------------------------|---------------------|
| ADN/ADNR Klasse: - | Ziffer/Buchstabe: - |
| Kategorie: - | |
| Bezeichnung des Gutes: - | |
| Bemerkungen: - | |

Seeschifftransport IMDG/GGVSee

| | | |
|-----------------------|--------|-------|
| IMDG/GGVSee-Klasse: - | UN-Nr: | PG: - |
| EMS: - | MFAG: | |

Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) 1907/2006



Handelsname : GK-Sperrgrund
weiss
D001035
Überarbeitet am : 23.02.2012 Version : 4.0.0
Druckdatum : 23.02.2012

Marine pollutant: ja/nein
Richtiger technischer Name:
Bemerkungen: -

Lufttransport ICAO-TI und IATA-DGR

ICAO/IATA-Klasse: - **UN/ID-Nr.:** - **PG:**
Richtiger technischer Name:
Bemerkungen:

Transport/weitere Angaben:

15. Vorschriften

Stoffsicherheitsbeurteilung:

Sicherheitsbeurteilungen für Stoffe in dieser Zubereitung wurden nicht durchgeführt.

Kennzeichnung nach EWG-Richtlinien:

Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/GefStoffV nicht kennzeichnungspflichtig.

Kennbuchstabe und Gefahrstoffbezeichnung des Produktes:
Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
R-Sätze:
S-Sätze:

43
Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Bei Berührung mit den Augen sofort mit viel Wasser ausspülen.
Bei Spritzverarbeitung Spritznebel nicht einatmen.
Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen.

Besondere Kennzeichnung bestimmter Zubereitungen:

Weitere Hinweise:

DecoPaint-Richtlinie(2004/42/EG) – Gebindekennzeichnung:
-EU-VOC-Grenzwert für dieses Produkt
-VOC-Gehalt dieses Produktes:
Hinweise zur Beschäftigungsbeschränkung:

A/g (Wb): 30 g/l (2010)
< 1 g/l VOC
UVV: Verarbeiten von Beschichtungsstoffen (VBG 23)

Störfallverordnung:
Klassifizierung nach VbF:
Technische Anleitung Luft:
Wassergefährdungsklasse:
Produktcode:

Nicht unterstellt

1 gem. VwVwS
M-GP01

16. Sonstige Angaben:

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen unserem gegenwärtigen Wissensstand und genügen der nationalen sowie der EG-Gesetzgebung. Die gegebenen Arbeitsbedingungen des Benutzers entziehen sich jedoch unserer Kenntnis und Kontrolle. Das Produkt darf ohne schriftliche Genehmigung keinem anderen, als dem in Kapitel 1 genannten Verwendungszweck zugeführt werden. Der Benutzer ist für die Einhaltung aller notwendigen gesetzlichen Bestimmungen verantwortlich.

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.

Sonstige Hinweise

Sicherheitsrelevante Änderungen
15. Weitere Hinweise